

PROCES WYMIANY POSADZKI:

- 1) Zrywanie klepki – zerwanie klepki i wyniesienie do utylizacji
- 2) Demontaż starych listew przysściennych - zerwanie oraz wyniesienie do utylizacji
- 3) Wykonanie posadzki z płyt wiórowych MFP wodoodpornych, pióro-wpust, grubości 22 mm – oczyszczenie podłoża, docięcie i montaż płyt łączonych na zamek pióro-wpust, szpachlowanie płyt na łączeniach oraz szlifowanie. Materiały: specjalistyczna masa szpachlowa, płyty wodoodporne, wkręty, kołki.
- 4) Szlifowanie podłoża przed położeniem wykładziny: szlifowanie podłoża dedykowaną do tego typu prac maszyną np. Wolff Samba, która niweluje chropowatość powierzchni oraz usuwa nałot powstały w procesie schnięcia wylewki. Jest to proces niezbędny zarówno dla estetyki jak i jakości przyklejenia wykładziny
- 5) Instalacja wykładziny Linoleum (spawanie, wyinięcie 10cm jako cokół): oczyszczenie podłoża, docięcie i klejenie wykładziny na całej powierzchni, spawanie wykładziny na gorąco, wywijanie wykładziny na ścianę ok.10 cm. Materiały: sznur do spawania wykładzin, klej do wykładzin PCW Uzin KE 2000S mocny, bezwonny klej, z normą EC1 i certyfikatem Blue Labe


UWAGI WYKONAWCZE

- 1) Projekt zakłada powyższe prace modernizacyjne. Przed rozpoczęciem prac należy wykonać odkrywkę warstw podłogowych. W przypadku złego stanu technicznego legarów podłogowych niezwłocznie należy poinformować projektanta. Uszkodzone elementy należy naprawić lub wymienić jeżeli zajdzie tśaka potrzeba
- 2) Malowanie linii boiskowych należy uzgodnić z inwestorem w zależności od specyfikacji boiska

UWAGI

1. WYMIARY AKTUALNEGO STANU BUDOWLANEGO SPRAWDZIĆ W NATURZE. W WYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM I STANEM ISTNIEJĄCYM WYKONYWANYCH JUŻ ROBÓT NALEŻY POINFORMOWAĆ NADZORCĘ INWESTORSKI I AUTORSKI, A WYKONYWANIE DALSZYZYH PRAC JEST ZABRONIONE
2. WYKONAWCA WINNIEN WYKONYWAĆ ROBÓTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI OBOWIAZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI (RYSUNKAMI I OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ
3. WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z CAŁĄ DOKUMENTACJĄ BRANŻOWĄ I BUDOWLANĄ, WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ DOKUMENTACJI ZE WSZYSTKIMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI, A W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI MIĘDZY PROJEKTAMI, KOLIZJĄ ITP. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY POINFORMOWAĆ O TYM NADZORCĘ INWESTORSKI I AUTORSKI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT
4. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT NALEŻY SPRAWDZIĆ W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANŻOWYCH ROBÓTY ZWIĄZANE. EWENTUALNE UWAGI NALEŻY PRZEDSTAWIĆ NADZORCOWI AUTORSKIEMU. PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEJNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA ODNIESIEN DO INNYCH BRANŻ JEST ZABRONIONE
5. NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH BEZ ZGODY NADZORU INWESTORSKIEGO I AUTORSKIEGO
6. WYMIAROWANIE ELEMENTÓW PODANO W OŚMIACH
7. WSZYSTKIE PRZEPĘSTY, PRZEBIEGA PRZEBIEGAJĄCE IZOLACJĘ, PRZECIWNODNĄ, NALEŻY USZCZELNIĆ
8. PRZED WYKONANIEM OTWORÓW DRZWIOWYCH, REMIZYNYCH, PRZEBIEC INSTALACYJNYCH SPRAWDZIĆ SPOSÓB MONTAŻU DRZWI, KLAP, REMIZY, USZCZELNIENI POŻAROWYCH ITP.
9. RYSUNKI ZESTAWIENI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI RZUTÓW
10. SZLICHTE W POSADZKACH DYKTOWAĆ CO 4x4m
11. OPRANY OŚWIETLENOWE WG OPISU TECHNICZNEGO I LEGENDY NA RYSUNKACH.

- ZAKRES OPRACOWANIA INWESTYCJA NIE PRZEWIDUJE ROBÓT BUDOWLANZYH PROWADZONYCH NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU. INWESTYCJA NIE POWODUJE ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU TERENU [WG. ART. 59 USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM].
- ZMIANIE NIE BĘDĄ PODLEGAĆ:
- KUBATURA
  - POWIERZCHNIA ZABUDOWY
  - WYSOKOŚĆ/DŁUGOŚĆ/SZEROKOŚĆ BUDYNKU
  - LICZBA KONDYGNACJI
  - WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU
  - WARUNKÓW EWAKUACJI Z LOKALU W BUDYNKU
  - STREF POŻAROWYCH

TEMAT:		MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ PRZEMYSŁU MODY W ŁÓDZI	
INWESTOR:		ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU MODY Ks. Adama Naruszewicza 35 93-161 Łódź	
JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:		<div><div></div><div>PRACOWNIA LIS PRACOWNIA PROJEKTOWA MICHAŁ LISOWSKI 27-220 GADKA262B TEL (+48) 512683035</div></div>	
ADRES INWESTYCJI:		ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU MODY Ks. Adama Naruszewicza 35 93-161 Łódź	
FAZA PROJEKTU:			
PROJEKT BUDOWLANY			
TYTUŁ RYSUNKU:			
RZUT POSADZKI			
AUTORZY:		PODPISY:	
mgr inż. arch. KRZYSZTOF GÓRSKI nr. uprawnień: MA/01020			
OPRACOWANIE:			
inż. arch. MICHAŁ LISOWSKI			
SKALA:	1:100	REWIZJA:	
DATA:	17.06.2022	BRANŻA:	ARCH
NUMER RYSUNKU:			A10